

# Статистичко истражување за локални патишта и мостови (состојба 31.12.)

T\_ТРАНС.ПИ.2\_A\_МК\_2021\_1

## Референтни метаподатоци според ESMS 2.0 структура

<b>1</b>	<b>Контакт</b>
<b>1.1</b>	<b>Организација/ институција за контакт</b>
	Државен завод за статистика
<b>1.2</b>	<b>Организациска единица за контакт</b>
	Одделение за животна средина, енергетика и транспорт
<b>1.3</b>	<b>Лице за контакт</b>
	Татјана Стојановска
<b>1.4</b>	<b>Звање на лицето за контакт</b>
	Раководител на одделение
<b>1.5</b>	<b>Поштенска адреса</b>
	ул. „Даме Груев“ бр. 4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
<b>1.6</b>	<b>Електронска адреса</b>
	tatjana.stojanovska@stat.gov.mk
<b>1.7</b>	<b>Телефонски број</b>
	00389 2 3295-653
<b>1.8</b>	<b>Факс</b>
	00389 2 3111 336
<b>2</b>	<b>Ажурирање метаподатоци</b>
<b>2.1</b>	<b>Последна потврда на метаподатоците</b>
	12/10/2022
<b>2.2</b>	<b>Последна објава на метаподатоците</b>
	12/10/2022
<b>2.3</b>	<b>Последно ажурирање на метаподатоците</b>

12/10/2022	
<b>3</b>	<b>Статистичка презентација</b>
<b>3.1</b>	<b>Опис на податоците</b>
Податоци за: патишта, вкупно, асфалтирани, макадамски, земјани, непросечени и мостови, привремени и постојани.	
<b>3.2</b>	<b>Систем на класификации</b>
Национална класификација на дејностите - НКД Рев.2.	
Номенклатура на територијални единици за статистика - НТЕС, 2013.	
<b>3.3</b>	<b>Опфат на сектор/и</b>
Сектор Ж-Транспорт и складирање, класа 52.21-Услужни активности поврзани со копнениот превоз, според НКД Рев.2.	
<b>3.4</b>	<b>Статистички концепти и дефиниции</b>
Локален пат е јавен пат кој ги поврзува населените места на територијата на општината или кој е од значење за сообраќајот на територијата на општината.	
Современи патишта се патишта со коловоз покриен со асфалт или коцка (камена или гранитна). Земјен пат е јавен пат без изграден коловоз и коловозна покривка.	
Непросечен пат е проектирана траса на јавен пат чија изградба не е започната.	
<b>3.5</b>	<b>Статистичка единица</b>
Локални патишта, мостови	
<b>3.6</b>	<b>Статистичка популација</b>
сите локални патишта и мостови во државата.	
<b>3.7</b>	<b>Референтна област</b>
-Република Северна Македонија, -статистички региони, -општини.	
<b>3.8</b>	<b>Временска покриеност</b>
Од 1956 година наваму.	
<b>3.9</b>	<b>Базен период</b>
Не е применливо.	
<b>4</b>	<b>Единица на мерење</b>

Број, км, м	
<b>5</b>	<b>Референтен период</b>
Година.	
<b>6</b>	<b>Институционален мандат</b>
<b>6.1</b>	<b>Законски акти и други договори</b>
<p>Национални: Закон за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/1997, 21/2007, 51/2011, 104/2013 , 42/2014, 192/2015, 27/16, 83/18, 220/18, 31/20) <a href="https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx">https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx</a> и Програма за статистички истражувања 2018-2022 („Службен весник на Република Македонија“ бр.22/18, 224/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија,, бр.18/20 и 300/20) <a href="https://www.stat.gov.mk/Dokumenti/202012231029.pdf">https://www.stat.gov.mk/Dokumenti/202012231029.pdf</a> .</p> <p>Меѓународни: Речник за статистики на транспорт, ITF/Eurostat/UNECE, 2009</p>	
<b>6.2</b>	<b>Споделување на податоци</b>
<p>Временска серија од 2000 година преку заедничкиот прашалник WEB Questionnaire UN/ECE/ITF/EUROSTAT и Annualy Transpot Questionnaire Trend in the Transport Sector.</p>	
<b>7</b>	<b>Доверливост</b>
<b>7.1</b>	<b>Доверливост - политика</b>
<p>1. Заштитата на индивидуалните податоци е регулирана со Законот за државна статистика (<a href="https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx">https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx</a>) . 2.Основните принципи и активности, што се преземаат за да се обезбеди доверливоста на податоците се опишани во Политиката за статистичка доверливост (<a href="https://www.stat.gov.mk/pdf/PolitikaZaDoverlivost.pdf">https://www.stat.gov.mk/pdf/PolitikaZaDoverlivost.pdf</a> ).</p>	
<b>7.2</b>	<b>Доверливост - третирање на податоците</b>
<p>Во согласност со член 38 од Законот за државна статистика (<a href="https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx">https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx</a>) и Политиката за доверливост (<a href="https://www.stat.gov.mk/pdf/PolitikaZaDoverlivost.pdf">https://www.stat.gov.mk/pdf/PolitikaZaDoverlivost.pdf</a>),индивидуалните податоци не се објавуваат.</p>	
<b>8</b>	<b>Политика за објавување</b>
<b>8.1</b>	<b>Календар на објавување</b>
<p>Датумот на објавување на податоците се утврдува во Календарот за објавување на Соопштенија, кој се ажурира квартално.</p>	
<b>8.2</b>	<b>Пристап до Календарот на објавување</b>
<p><a href="https://www.stat.gov.mk/Kalendar.aspx">https://www.stat.gov.mk/Kalendar.aspx</a></p>	

<b>8.3</b>	<b>Кориснички пристап</b>
Сите корисници имаат истовремено ( или еднаков) пристап до статистичките податоци: ова значи дека датумите за објавување на статистичките податоци се претходно јавно објавени и никој корисник нема пристап до официјалните статистички податоци пред нивното објавување. Статистичките податоци прво се објавуваат во едицијата „Соопштенија “ на ВЕБ страницата на Државниот завод за статистика во 12.00 часот.	
<b>9</b>	<b>Фреквенција на дисеминација</b>
Годишна.	
<b>10</b>	<b>Достапност и јасност</b>
<b>10.1</b>	<b>Соопштенија</b>
Не е применливо.	
<b>10.2</b>	<b>Публикации</b>
Статистички годишник (линк: <a href="https://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija_1.aspx?rbr=845">https://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija_1.aspx?rbr=845</a> ).	
<b>10.3</b>	<b>Онлајн база на податоци</b>
МАКСтат база на податоци достапна на веб-страницата на ДЗС.  <a href="http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef">http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef</a>	
<b>10.4</b>	<b>Пристап до микроподатоци</b>
Користењето на микроподатоци за надворешни корисници е можно само за истражувачки цели и се врши во согласност со Законот за државна статистика ( член 41, член 42 и член 43). Пристапот до анонимизирани микроподатоци е дефиниран со интерна процедура на Државниот завод за статистика „Пристап до анонимизирани микроподатоци за научно-истражувачки цели“. ( <a href="https://www.stat.gov.mk/ZaNas.aspx?id=22">https://www.stat.gov.mk/ZaNas.aspx?id=22</a> ).	
<b>10.5</b>	<b>Друго</b>
По барање на корисниците, податоците се подготвуваат и во форма согласно нивните потреби	
<b>10.6</b>	<b>Документација за методологијата</b>
"Методолошките објаснувања се објавени на веб-страницата на Државниот завод за статистика. <a href="http://www.stat.gov.mk/OblastOpsto.aspx?id=24">http://www.stat.gov.mk/OblastOpsto.aspx?id=24</a>	
<b>10.7</b>	<b>Документација за квалитетот</b>

Не е применливо.	
<b>11</b>	<b>Управување со квалитет</b>
<b>11.1</b>	<b>Обезбедување на квалитетот</b>
<p>Квалитетот на процесите и продуктите, во Државниот завод за статистика се обезбедува со почитување на Европскиот Кодекс за работа на европската статистика (<a href="https://www.stat.gov.mk/ZaNas.aspx?id=2">https://www.stat.gov.mk/ZaNas.aspx?id=2</a>) и Рамката за оценка на квалитетот во рамките на Европскиот статистички систем ( ESS Quality Assurance Framework-- <a href="https://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4392716/ESS-QAF-V2.0-final.pdf">https://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4392716/ESS-QAF-V2.0-final.pdf</a>). Критериумите за квалитет се утврдени и во Законот за државна статистика во член 4б и член 4в (<a href="https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx">https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx</a>).</p>	
<b>11.2</b>	<b>Оценка на квалитетот</b>
<p>Државниот завод за статистика ги реализира статистичките активности во согласност со Статистичкиот бизнис процес модел, кој се базира на меѓународниот модел - Генерички статистички бизнос процес модел (Generic Statistical Business Process Model-GSBPM) . Примената на овој модел, како и примената на меѓународните стандарди во статистичката продукција обезбедуваат високо ниво на точност и споредливост на податоците.</p>	
<b>12</b>	<b>Релевантност</b>
<b>12.1</b>	<b>Потреби на корисниците</b>
<p>Податоците за локални патишта и мостови се користат од Владата, локалната самоуправа и бизнис заедницата. Деловните субјекти и други корисници ги користат податоците за локални патишта и мостови како показатели за креирање на нивните деловни политики. Надворешните корисници ги користат: -индикаторите за локални патишта и мостови за следење и анализирање на состојбите и движењата во областа на инфраструктурата и транспортот во земјата и анализирање на состојбите за прекатегоризација на локалните патишта.</p>	
<b>12.2</b>	<b>Задоволство на корисниците</b>
<p>Почнувајќи од 2009 година, Државниот завод за статистика на секои три години спроведува Анкета за задоволство на корисниците.</p>	
<b>12.3</b>	<b>Комплетност</b>
<p>Во однос на индикаторите кои се предвидени според заедничкиот прашалник Common Questionnaire data collection WEBQO, ДЗС обезбедува околу 80% од нив.</p>	
<b>13</b>	<b>Точност и веродостојност</b>
<b>13.1</b>	<b>Севкупна точност</b>

Методологијата на истражувањето и начинот на прибирање на податоците обезбедуваат солиден опфат и точност на податоците.	
<b>13.2</b>	<b>Примерочни грешки</b>
Не е применливо.	
<b>13.3</b>	<b>Непримерочни грешки</b>
Грешки во опфатот: Се обезбедува 100% опфат. Давателите на податоци навреме се потсетуваат за исполнување на својата обврска. Грешки при обработката на податоците: Внесот на податоците се прави со мануелен начин на внес. За време на внесот на податоците се применуваат автоматски контроли и тоа контрола при внес, како и дополнителна контрола по завршувањето на внесот. При појава на некои поголеми недостатоци во прашалниците беа контактирани давателите на податоци. Грешки при неодговорот: Стапката на неодговор на единица изнесува 0%	
<b>14</b>	<b>Навременост и точност</b>
<b>14.1</b>	<b>Навременост</b>
T+150 денови.	
<b>14.2</b>	<b>Точност</b>
Податоците се објавуваат на денот, што е утврден (најавен) во Календарот за навременост	
<b>15</b>	<b>Кохерентност и споредливост</b>
<b>15.1</b>	<b>Географска споредливост</b>
Податоците се произведуваат на национално ниво. Споредливоста е обезбедена на меѓународно ниво.	
<b>15.2</b>	<b>Временска споредливост</b>
Временска серија од 1956 година и нема прекин на временската серија. Број на референтни периоди во временската серија од последниот прекин - 65.	
<b>15.3</b>	<b>Меѓудоменска кохерентност</b>
Податоците се кохерентни меѓу различните делови на статистиката на транспорт. Кохерентноста со другите областите не е обезбедена.	
<b>15.4</b>	<b>Внатрешна кохерентност</b>
Внатрешна кохерентност на податоците е обезбедена, податоците се контролираат и анализираат во процесот на производство.	
<b>16</b>	<b>Трошок и оптовареност</b>
Не се пресметува.	
<b>17</b>	<b>Ревизија на податоците</b>

<b>17.1</b>	<b>Политика за ревизија на податоците</b>
Ревизијата на податоците се прави во согласност со Политиката за ревизија на ДЗС: <a href="https://www.stat.gov.mk/RevizijaNaPodatocite.aspx">https://www.stat.gov.mk/RevizijaNaPodatocite.aspx</a> .	
<b>17.2</b>	<b>Практика за ревизија на податоците</b>
Не е применливо, не се прави ревизија на податоците.	
<b>18</b>	<b>Статистичка обработка</b>
<b>18.1</b>	<b>Извори на податоци</b>
Ова статистичко истражување е со целосен опфат. Извор на податоците се административните регистри за локални патишта и мостови на единиците на локалната самоуправа, во 80 општини во Република Македонија.	
<b>18.2</b>	<b>Фреквенција на прибирање податоци</b>
Годишна.	
<b>18.3</b>	<b>Прибирање на податоците</b>
Податоците од истражувањето се прибираат со целосен опфат со метод на самопополнување во статистичкиот прашалник: „Годишен извештај за локални патишта и мостови“ (ТРАНС.ПИ.21Д) преку електронскиот сиситем за прибирање на податоци, е-Стат. Извештајните единици ги пополнуваат податоците во статистичкиот прашалник и ги доставуваат до ДЗС најдоцна 90 дена од референтната година.	
<b>18.4</b>	<b>Проверка на податоците</b>
Проверка на податоците се врши во согласност со дефинираните критериуми за контрола.	
<b>18.5</b>	<b>Компилирање податоци</b>
Пристигнатите податоци од деловните субјекти, по проверката и евентуалната корекција во консултација со извештајните единици, се внесуваат на електронски медиум, со вградени on-line контроли. Пресметка: Излезните податоци се дефинирани во апликацијата.  Импутација на единици = 0%. Импутација на белези = 0%.	
<b>18.6</b>	<b>Прилагодување</b>
Не е применливо, не се врши прилагодување на временската серија и сезонско прилагодување на податоците.	
<b>19</b>	<b>Коментар</b>
Нема коментар.	
<b>A.1</b>	<b>Анекси</b>

